

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТОО «ANB Machinery» - эксклюзивный дистрибьютор спецтехники Doosan, Bobcat, а также силовых установок Teksan в Казахстане.

A|N|B
MACHINERY
The Reliable Partner





Компания **TATRA** производит автомобили с 1897 года и является старейшим автопроизводителем в Центральной Европе. Обладая непревзойденной грузоподъемностью и мобильностью, **TATRA** увезет вас дальше, чем вы можете представить. И не только по дороге, но и по самому тяжелому бездорожью.



TATRA TRUCKS в настоящее время производит серии автомобилей **TATRA PHOENIX**, **TATRA FORCE**, **TATRA TERRA** и **TATRA TACTIC**. Каждая модель предлагает конкретные свойства. Стандартные конфигурации шасси: 4x4, 6x6 и 8x8 (8x6).



Bobcat®



МИНИ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность
от 343 до 1 758 кг
Масса
от 1 263 до 4 540 кг
Опрокид. нагрузка
от 686 до 3 515 кг

МИНИ ПОГРУЗЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ

Грузоподъемность
от 992 до 1 508 кг
Масса
от 3 570 до 5 751 кг
Опрокид. нагрузка
от 2 834 до 4 306 кг



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность от 2 600 до 4 100 кг
Высота подъема (на шинах)
от 5 800 до 13 300 мм
Горизонтальный вылет (на шинах)
от 3 103 до 9 800 мм
Масса от 4 780 до 10 290 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ С ПОВОРОТНОЙ БАШНЕЙ

Грузоподъемность от 3 800 до 5 000 кг
Высота подъема (на шинах)
от 15 500 до 21 100 мм
Горизонтальный вылет (на шинах)
от 12 700 до 13 350 мм
Масса от 13 100 до 17 500 кг


ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность от 3 015 до 3 178 кг
Глубина выемки от 4 805 до 5 800 мм
Масса от 6 600 до 8 700 кг

TEKSAN



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Perkins
от 9 кВа до 2500 кВа



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Baudouin
от 10 кВа до 1900 кВа



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Doosan
от 94 кВа до 775 кВа

Известная у профессионалов всего мира турецкая компания **Teksan Generator** представляет широкую линейку дизельных генераторных установок в более чем 40 стран мира, обеспечивая полную сервисную и техническую поддержку любых ДГУ бренда.

Valvoline™

АМЕРИКАНСКИЙ БРЕНД, ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

С 1866 года **Valvoline** соответствует всем мировым стандартам качества. **Valvoline** использует только самые высококачественные базовые масла и самые технологически совершенные системы присадок, тем самым обеспечивая наших клиентов смазочными материалами непревзойденного качества.



Южнокорейская корпорация Doosan выпускает строительную спецтехнику, уделяя пристальное внимание производительности, удобству и долговечности продукции. Любая модель, будь то карьерный экскаватор на гусеничном ходу или компактные машины для копания траншей, обладает повышенной проходимостью. Производитель дает беспрецедентно длительную гарантию на технику – 3000 мот/ч, – что подтверждает ее надежность!

МИНИ-ЭКСКАВАТОР



Модель	Объем ковша, м ³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX30Z	0,09	3,18	Yanmar, 3TNV82A-PDB	18 (24) / 2400
DX35Z	0,11	3,66	Yanmar, 3TNV88	20 (27) / 2200
DX63-3	0,21	6,25	Yanmar, 4TNV94L	36 (49) / 2200
DX80R	0,28	8,38	Yanmar, 4TNV98-ZWDB8	41 (55) / 2000

КОЛЕСНЫЕ ЭСКАВАТОРЫ



Модель	Объем ковша, м ³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX55W	0,17	5,55	Yanmar, 4TNV98-E	41 (55) / 2400
DX140W	0,24-0,76	13,75	Doosan, DI06	99 (134) / 2000
DX160W	0,24-0,76	14,80	Doosan, DB58TIS	99 (134) / 2000
DX190WA	0,24-0,76	19,86	Doosan, DB58TIS	116 (158) / 1900
DX210WA	0,51-1,35	20,91	Doosan, DB58TIS	120 (164) / 2000

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ



Модель	Объем ковша, м ³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX140LC	0,51	14,0	Doosan, DI06	71 (96) / 1850
DX180LC	0,51	17,6	Doosan, DI06	88 (120) / 1950
DX200A-7M	0,92	20,7	Doosan, DB58TIS	105 (143) / 1800
DX225LCA-7M	0,92	21,7	Doosan, DB58TIS	121 (165) / 2000
DX260LCA	0,51-1,51	24,8	Doosan, DE08TIS	136 (185) / 1800
DX300LCA-7M	0,80-1,75	31,4	Doosan, DE08TIS	151 (205) / 1900
DX300LL	0,80-1,75	35,1	Doosan, DC09	145 (197) / 1900
DX360LCA-7M	1,25-1,83	37,6	Doosan, DX12	238 (324) / 1800
DX450LCA-7M	1,44-2,47	42,5	Doosan, DX12TI	203 (276) / 2000
DX490LCA-7M	2,14-2,86	50,0	Doosan, DX12	257 (350) / 1800
DX530LCA-7M	2,14-3,28	52,1	Doosan, DX12	223 (303) / 2000
DX800LC-5B	3,42-5,58	78,5	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1800
DX1000LC-7	5,40-6,80	99,5	Perkins, 2806D Tier3	470 (639) / 2100

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ



Модель	Объем ковша, м ³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX340FS	1,8 / 2,2	2 755 / 9 505	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900
DX420FS	2,2 / 2,6	3 900 / 10 000	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520FS	2,6 / 3,1	3 365 / 10 415	Doosan, DE12TIS	238 (324) / 2 000
DX800FS	4,2 / 5,0	4 250 / 11 180	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ



Модель	Объем кузова, м ³	Грузоподъемность, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DA30	17,8	28	Scania, DC09	276 (375) / 2100
DA45	26,1	41	Scania, DC13	368 (500) / 2100

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DL



Модель	Объем ковша, м³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DL200A	2,0-2,1	11,12	Doosan, DB58TI	121 (164) / 2100
DL250A-7M	2,4	13,6	Doosan, DE08	127 (174) / 2200
DL300A	2,7-3,3	17,6	Doosan, DE08TIS	156 (212) / 2100
DL320A-7M	3,0-6,0	18,6	Doosan, DE08TIS	156 (212) / 2100
DL420A-7M	3,9	22,0	Doosan, DE12TIS	257 (350) / 1800
DL550	5,4-5,7	31,12	Scania, DC13	284 (386) / 2100
DL580	6,0-6,6	34,31	Scania, DC13	294 (400) / 1800

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DISD



Модель	Объем ковша, м³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DISD SD200	1,7	10,4	Weichai, WP6G125E22	92(125) / 2200
DISD SD200N	1,7	10,3	Weichai, WP6G125E22	92(125) / 2200
DISD SD300	3,0	16,5	Weichai, WD10G220E23	162 (220) / 2000
DISD SD300N	2,7	16,5	Weichai, WD10G220E23	162 (220) / 2000
DISD SD350	3,5	18,9	WD10G240E343	178 (242) / 2000
DISD SD380	3,7	19,0	WD10G240E343	178 (242) / 2000

ЭКСКАВАТОРЫ АМФИБИЯ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX80RAM	0,28	3 830 / 7 875	4TNV98-ZWDB8	40 (54) / 2 000
DX140AM	0,24-0,76	5 210 / 9 685	Doosan, DI06	71 (97) / 1 850
DX225AM	0,81-1,28	6 105 / 10 985	Doosan, DB58TIS	110 (150) / 1 900
DX260AM	0,51-1,51	6 225 / 10 935	Doosan, DE08TIS	136 (185) / 1 900
DX300AM	0,8-1,75	6 920 / 11 500	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340AM	1,49	7 210 / 11 930	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900

ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX210WMH	0,5	5 025 / 12 140	Doosan, DB58TIS	210 (286) / 1 900
DX225MH	0,5	5 300 / 12 125	Doosan, DB58TIS	110 (149) / 1 900
DX300MH	0,6	6 515 / 14 310	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340MH	0,6	6 915 / 15 665	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900
DX420MH	0,72	8 575 / 16 880	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520MH	0,72	7 595 / 18 135	Doosan, DE12TIS	238 (324) / 2 000
DX800MH	0,97	8 500 / 19 300	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800

ЭКСКАВАТОРЫ С ДЛИННОЙ СТРЕЛОЙ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX300DM	5,1-3,0	18 095 / 18 095	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340DM	4,7-3,1	21 215 / 21 215	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 800
DX420DM	5,5-3,3	22 890 / 22 890	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520DM	5,6-3,2	26 180 / 26 180	Doosan, DE12TIS	238 (323) / 2 000
DX800DM	4,9-2,9	30 080 / 30 080	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800

DOOSAN



Электрические
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 5 т



Газбензиновые
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 3.5 т



Дизельные
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 25 т

Вилочные погрузчики **Doosan** до 2005 года известные как **Daewoo**. Этот бренд доминирует во многих странах по дорожно-строительной технике и вилочным погрузчикам, именно он ассоциируется со спецтехникой. Собственные заводы по производству промышленных двигателей делают его продукцию надёжной и доступной. Сильные стороны этого производителя дизельные погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн.



Shell
RIMULA

Shell
Gadus

Shell
Tellus

Shell
SPIRAX

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ШЕЛЛ»



TOTAL

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ РАБОТЫ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

ZOOMLION

Компания **Zoomlion** занимается производством дорожно-строительной техники. Вся специализированная техника отличается высокими техническими требованиями и соответствует требованиям безопасности.

Автокраны

Грузоподъемность: 25 000 кг - 150 000 кг

Короткобазные краны

Грузоподъемность: 35 000 кг - 100 000 кг

Башенные краны

Грузоподъемность: 4 000 кг - 630 000 кг

Гусеничные краны

Грузоподъемность: 5 500 кг - 500 000 кг



Fleetguard®

Фильтры для:

- Сельскохозяйственной техники
- Промышленного оборудования
- Строительной и горнодобывающей отрасли
- Двигателей и генераторных установок
- Грузового транспорта и автобусов
- Погрузчиков
- Морских применений

Товар **Fleetguard** это фильтра с применением современных технологий, весь товар создан для работы в необычных погодных условиях. В компании насчитывается более 5000 видов товаров отличного качества.



GRACO

Компания **Graco**, является мировым лидером по производству систем транспортировки жидкостей и их компонентов.



BTI
BREAKER TECHNOLOGY

ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ MINERUNNER

Двигатель Deutz TCD2012L04 2V
Мощность 129 л.с. (96 кВт)
при 2200 об/мин
Вместимость 15 +1



Breaker Technology (BTI) является производителем широкого спектра карьерного, горного и строительного оборудования.


Универсальная горная машина **RUNNER** компании **Breaker Technology** представляет собой современное решение для будущих целевых горных работ, предназначенных для обеспечения безопасности, сокращения выбросов и повышения производительности.

INDECO

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ

БОЛЬШИЕ
Вес экскаватора от 38 до 140 тонн
СРЕДНИЕ
Вес экскаватора от 16 до 32 тонн
МАЛЫЕ
Вес экскаватора от 2 до 14 тонн

СТАЦИОНАРНЫЙ ГИДРОМОЛОТ



Гидравлические молоты **Indeco** являются символом самых передовых и высокотехнологичных итальянских решений в области сноса и демонтажа.



Винтовые электрические компрессоры
 DMD (компрессоры с ременным приводом)
 ЕКО (компрессоры с прямым приводом)
 Безмасляные
 Винтовые
 Спиральные



Компрессорное оборудование Ekomak подойдет для предприятий с разной потребностью в сжатом воздухе. Бренд предлагает модели с мощностью двигателя от 2.2 до 315 кВт.

MULTIPOWER



Multi-Power постоянно расширяет ассортимент нашей продукции для бурения и промышленного оборудования и всегда готова разработать индивидуальные установки для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.


BYG

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ




**Bucyrus
Blades**
An ESCO Company

Системы защиты ковшей и отвалов
для строительной и горнодобывающей
техники



Cummins - один из лидеров мирового дизелестроения, компания со 100 летней историей. Мы поставляем на глобальный рынок широкий модельный ряд дизельных и газовых двигателей.



Двигатели и запасные части на горно-строительное оборудование и ДГУ



Трансмиссии 6000 и 9000 серии
для горнодобывающей техники

Allison Transmission является мировым лидером по разработке, производству и продажам автоматических коробок передач для средних и тяжелых грузовиков, автобусов, внедорожников, а также нефтяного и газового оборудования, муниципальной, аэродромной и карьерной спецтехники.



Brunner & Lay

Буровые инструменты для:

- Проходки горных выработок и туннелей
- Укрепления грунтов
- Промышленного бурения



На протяжении более 130 лет **Brunner & Lay** поставляет клиентам по всему миру надлежащие инструменты и аксессуары для разрушения дорожного покрытия, разрушения и бурения горных пород. Разработанные для обеспечения высокой производительности при минимально возможных затратах.

protecfire
Made in Germany



Средства пожаротушения
для горнодобывающей и
карьерной техники

Революционная система
пожаротушения:

- Без электричества
- Без давления
- Простота обслуживания



A|N|B

MACHINERY
The Reliable Partner

www.anbmachinery.kz

info@anbmachinery.kz

+7 771 017 77 77

[anbmachinery.kz](https://www.instagram.com/anbmachinery.kz)

**ГОЛОВНОЙ ОФИС
АЛМАТЫ**

Проспект Жибек Жолы, 135, н.п.11
+7 727 356 15 56
+7 771 017 77 77

НУР-СУЛТАН

Астана-Караганда трасса, 3
+7 778 355 66 11

АТЫРАУ

Проспект Абулхаир хана, 91
+7 778 355 66 22

**СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР
АЛМАТЫ**

Проспект Суюнбая, 143А, 3 этаж
+7 727 356 15 46
+7 778 355 88 66

ШЫМКЕНТ

Тамерлановское шоссе, 205
+7 778 355 66 99

АКТОБЕ

Проспект Санкибай батыра 22
+7 778 355 66 44