

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТОО «ANB Machinery» - эксклюзивный дистрибьютор спецтехники Doosan, Bobcat, а также силовых установок Teksan в Казахстане.

A|N|B
MACHINERY
The Reliable Partner



Южнокорейская корпорация Doosan выпускает строительную спецтехнику, уделяя пристальное внимание производительности, удобству и долговечности продукции. Любая модель, будь то карьерный экскаватор на гусеничном ходу или компактные машины для копания траншей, обладает повышенной проходимостью. Производитель дает беспрецедентно длительную гарантию на технику – 3000 мот/ч, – что подтверждает ее надежность!

МИНИ-ЭКСКАВАТОР



Модель	Объем ковша, м ³	Глубина копания, мм	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX35Z	0,11	3 025	3,66	Yanmar, 3TNV88	20 (27) / 2200
DX63-3	0,21	4 115	6,25	Yanmar, 4TNV94L	36 (49) / 2200
DX80R	0,28	4 180	8,38	Yanmar, 4TNV98-ZWDB8	41 (55) / 2000

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



Модель	Объем ковша, м ³	Глубина копания, мм	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX55W	0,17	3 495	5,55	Yanmar, 4TNV98-E	41 (55) / 2400
DX140W	0,24-0,76	4 580	13,75	Doosan, DI06	99 (134) / 2000
DX160W	0,24-0,76	4 790	14,80	Doosan, DB58TIS	99 (134) / 2000
DX190WA	0,38-0,93	5 950	19,86	Doosan, DB58TIS	116 (158) / 1900
DX210WA	0,51-1,35	6 010	20,91	Doosan, DB58TIS	120 (164) / 2000

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ



Модель	Объем ковша, м ³	Глубина копания, мм	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX140LC	0,51	5 645	14,0	Doosan, DI06	71 (96) / 1850
DX180LC	0,51	6 120	17,6	Doosan, DI06	88 (120) / 1950
DX200A-7M	1,00	6 590	20,7	Doosan, DB58TIS	105 (143) / 1800
DX225LCA-7M	1,00	6 590	21,7	Doosan, DB58TIS	121 (165) / 2000
DX260LCA	0,51-1,51	6 800	24,8	Doosan, DE08TIS	136 (185) / 1800
DX300LCA-7M	0,80-1,75	7 250	31,4	Doosan, DE08TIS	138 (187) / 1800
DX300LL	0,80-1,75	3 728	35,1	Doosan, DC09	146 (197) / 1900
DX360LCA-7M	2,03	7 485	37,6	Doosan, DX12	238 (324) / 1800
DX450LCA-7M	1,44-2,47	7 635	44,3	Doosan, DX12	253 (344) / 1800
DX490LCA-7M	2,14-3,28	7 790	51,0	Doosan, DX12	253 (344) / 1800
DX530LCA-7M	2,14-3,28	6 755	53,5	Doosan, DX12	253 (344) / 1800
DX800LC-5B	3,42-5,58	8 345	78,5	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1800
DX1000LC-7	5,40-6,80	7 260	99,5	Perkins, 2806D Tier3	470 (639) / 2100

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ



Модель	Объем ковша, м ³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX340FS	1,8 / 2,2	2 755 / 9 505	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900
DX420FS	2,2 / 2,6	3 900 / 10 000	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520FS	2,6 / 3,1	3 365 / 10 415	Doosan, DE12TIS	238 (324) / 2 000
DX800FS	4,2 / 5,0	4 250 / 11 180	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ



Модель	Объем кузова, м ³	Грузоподъемность, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DA30	17,8	28	Scania, DC09	276 (375) / 2100
DA45	26,0	41	Scania, DC13	368 (500) / 2100

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DL



Модель	Объем ковша, м³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DL200A-7M	2,2	11,3	Doosan, DB58	121 (164) / 2100
DL250A-7M	2,4	13,6	Doosan, DE08	127 (174) / 2200
DL300A	3,0	17,6	Doosan, DE08TIS	156 (212) / 2100
DL320A-7M	3,0	18,6	Doosan, DE08TIS	156 (212) / 2100
DL420A-7M	3,9	22,5	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2000
DL550	5,4	31,1	Scania, DC13	294 (396) / 2100
DL580	6,0	36,0	Scania, DC13	283 (380) / 1800

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DISD



Модель	Объем ковша, м³	Эксплуатационная масса, т	Модель двигателя, Weichai	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DISD SD200	2,0	10,4	WP6G125E22	92(125) / 2200
DISD SD200N	2,0	10,3	WP6G125E22	92(125) / 2200
DISD SD300	3,0	17,0	WD10G220E23	162 (220) / 2000
DISD SD300N	3,0	16,5	WD10G220E23	162 (220) / 2000
DISD SD350	3,5	18,9	WD10G240E343	178 (242) / 2000
DISD SD380	3,7	19,0	WD10G240E343	178 (242) / 2000

ЭКСКАВАТОРЫ АМФИБИЯ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX80RAM	0,28	3 830 / 7 875	4TNV98-ZWDB8	40 (54) / 2 000
DX140AM	0,24-0,76	5 210 / 9 685	Doosan, DI06	71 (97) / 1 850
DX225AM	0,81-1,28	6 105 / 10 985	Doosan, DB58TIS	110 (150) / 1 900
DX260AM	0,51-1,51	6 225 / 10 935	Doosan, DE08TIS	136 (185) / 1 900
DX300AM	0,8-1,75	6 920 / 11 500	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340AM	1,49	7 210 / 11 930	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900

ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX210WMH	0,5	5 025 / 12 140	Doosan, DB58TIS	210 (286) / 1 900
DX225MH	0,5	5 300 / 12 125	Doosan, DB58TIS	110 (149) / 1 900
DX300MH	0,6	6 515 / 14 310	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340MH	0,6	6 915 / 15 665	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 900
DX420MH	0,72	8 575 / 16 880	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520MH	0,72	7 595 / 18 135	Doosan, DE12TIS	238 (324) / 2 000
DX800MH	0,97	8 500 / 19 300	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800

ЭКСКАВАТОРЫ С ДЛИННОЙ СТРЕЛОЙ



Модель	Объем ковша, м³	Глубина / Высота копания, мм	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин
DX300DM	5,1-3,0	18 095 / 18 095	Doosan, DE08TIS	147 (200) / 1 900
DX340DM	4,7-3,1	21 215 / 21 215	Doosan, DE12TIS	185 (252) / 1 800
DX420DM	5,5-3,3	22 890 / 22 890	Doosan, DE12TIS	218 (297) / 2 000
DX520DM	5,6-3,2	26 180 / 26 180	Doosan, DE12TIS	238 (323) / 2 000
DX800DM	4,9-2,9	30 080 / 30 080	Perkins, 2506D Tier3	354 (481) / 1 800



Шэньсийская компания тяжелой промышленности TONLY Co. Ltd - это высокотехнологичное китайское предприятие, специализирующееся на производстве внедорожных автомобилей. Компания имеет самую большую производственную базу по изготовлению карьерных самосвалов. А так же является основателем лидером в промышленности карьерных самосвалов Китая.

ВНЕДОРОЖНО-ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ САМОСВАЛ

Модель	Двигатель	Объем кузова м ³	Грузоподъемность, т	Колесная формула
TL875B	430 л.с.	30	60	6x4
TL875D	480 л.с.	30	60	6x4
TL885A	530 л.с.	36	70	6x4

DOOSAN



Электрические
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 5 т



Газбензиновые
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 3.5 т



Дизельные
вилочные погрузчики
Грузоподъемность
от 1 до 25 т

Вилочные погрузчики **Doosan** до 2005 года известные как **Daewoo**. Этот бренд доминирует во многих странах по дорожно-строительной технике и вилочным погрузчикам, именно он ассоциируется со спецтехникой. Собственные заводы по производству промышленных двигателей делают его продукцию надёжной и доступной. Сильные стороны этого производителя дизельные погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн.



Bobcat®



МИНИ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность
от 343 до 1 758 кг
Масса
от 1 263 до 4 540 кг
Опрокид, нагрузка
от 686 до 3 515 кг



МИНИ ПОГРУЗЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ

Грузоподъемность
от 992 до 1 508 кг
Масса
от 3 570 до 5 751 кг
Опрокид, нагрузка
от 2 834 до 4 306 кг



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность от 2 600 до 4 100 кг
Высота подъема (на шинах)
от 5 800 до 13 300 мм
Горизонтальный вылет (на шинах)
от 3 103 до 9 800 мм
Масса от 4 780 до 10 290 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ С ПОВОРОТНОЙ БАШНЕЙ

Грузоподъемность от 3 800 до 5 000 кг
Высота подъема (на шинах)
от 15 500 до 21 100 мм
Горизонтальный вылет (на шинах)
от 12 700 до 13 350 мм
Масса от 13 100 до 17 500 кг



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность от 3 015 до 3 178 кг
Глубина выемки от 4 805 до 5 800 мм
Масса от 6 600 до 8 700 кг

TEKSAN



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Perkins
от 9 кВа до 2500 кВа



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Baudouin
от 10 кВа до 1900 кВа



Дизельные и газопоршневые генераторы
на базе двигателя Doosan
от 94 кВа до 775 кВа

Известная у профессионалов всего мира турецкая компания **Teksan Generator** представляет широкую линейку дизельных генераторных установок в более чем 40 стран мира, обеспечивая полную сервисную и техническую поддержку любых ДГУ бренда.



АМЕРИКАНСКИЙ БРЕНД, ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

С 1866 года **Valvoline** соответствует всем мировым стандартам качества. **Valvoline** использует только самые высококачественные базовые масла и самые технологически совершенные системы присадок, тем самым обеспечивая наших клиентов смазочными материалами непревзойденного качества.

SYNPOWER

Моторное масло SynPower специально разработано для обеспечения максимальной защиты двигателя. Благодаря использованию передовых комплектов присадок масло SynPower сохраняет двигатель в чистоте, предотвращает образование вредного осадка и отложений. Исключительная стабильность этого масла обеспечивает длительную работу

MAXLIFE

Серия моторных масел MaxLife разработана специально для удовлетворения потребностей двигателей с большими пробегами. Благодаря специальным добавкам, таким как особые кондиционеры уплотнительных прокладок и моющие агенты, моторные масла MaxLife способствуют ревитализации критически важных деталей, продлевая срок службы двигателей.

ALL-CLIMATE

Моторные масла All-Climate предлагаются для широкого спектра легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также двигателями, работающими на LPG. Моторные масла All-Climate созданы для поддержания чистоты двигателей и обеспечения его защиты круглый год. Используемые проверенные технологии гарантируют легкий холодный запуск двигателя и оптимальную смазку в широком диапазоне рабочих температур.

VR1 RACING

Учитывая более чем 150-летний опыт компании Valvoline, смазочные материалы VR1 Racing воплощают в себе самые передовые технологии в области создания и производства гоночных моторных масел, призванные увеличить мощность и обеспечить защиту высокопроизводительных двигателей в условиях спортивного вождения.



Fleetguard®



Фильтры для:

- Сельскохозяйственной техники
- Промышленного оборудования
- Строительной и горнодобывающей отрасли
- Двигателей и генераторных установок
- Грузового транспорта и автобусов
- Погрузчиков
- Морских применений

Товар **Fleetguard** это фильтра с применением современных технологий, весь товар создан для работы в необычных погодных условиях. В компании насчитывается более 5000 видов товаров отличного качества.



Трансмиссии 6000 и 9000 серии
для горнодобывающей техники

Allison Transmission является мировым лидером по разработке, производству и продажам автоматических коробок передач для средних и тяжелых грузовиков, автобусов, внедорожников, а также нефтяного и газового оборудования, муниципальной, аэродромной и карьерной спецтехники.



GRACO®



Компания **Graco**, основанная в 1926 г., является мировым лидером по производству систем транспортировки жидкостей и их компонентов. Изделия компании **Graco** перемещают, измеряют, контролируют, дозируют и доставляют широкую гамму жидкостей и вязких материалов, используемых для смазки транспортных средств и устройств промышленного и коммерческого применения.



Двигатели и запасные части на
горно-строительное оборудование и ДГУ

Cummins - один из лидеров мирового дизелестроения, компания со 100 летней историей. Мы поставляем на глобальный рынок широкий модельный ряд дизельных и газовых двигателей.



DOOSAN

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

Высокопрочная сталь

Сталь с высокой устойчивостью к истиранию

Сталь с высокой устойчивостью к истиранию 500BHN



G Ковш



H Ковш



S Ковш



X Ковш



Гидромолот



Быстро. соединитель



Рыхлитель



Виброплита



Измельчитель



Дробилка



Мультипроцессор



Мультигрейфер



Грейфер для камней



Грейфер для бревен



Многочелюстной грейфер



Двухчелюстной Ковш

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ



Обычный строительный Ковш



Ковш из легких материалов



Скальный Ковш



Манипулятор



Быстросъемный соединитель



Захват бревен



Захват сортировочный



Вилы

A|N|B
MACHINERY
The Reliable Partner

www.anbmachinery.kzinfo@anbmachinery.kz

+7 771 017 77 77

[anbmachinery.kz](https://www.instagram.com/anbmachinery.kz)**ГОЛОВНОЙ ОФИС
АЛМАТЫ**

Проспект Жибек Жолы, 135, н.п.11
 +7 727 356 15 46
 +7 771 017 77 77

НУР-СУЛТАН

Астана-Караганда трасса, 3
 +7 778 355 66 11

АТЫРАУ

Проспект Абулхаир хана, 91
 +7 778 355 66 22

**СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР
АЛМАТЫ**

Проспект Суюнбая, 143А, 3 этаж
 +7 727 356 15 56
 +7 778 355 88 66

ШЫМКЕНТ

Тамерлановское шоссе, 205
 +7 778 355 66 99

АКТОБЕ

Проспект Санкибай батыра 22
 +7 778 355 66 44