

## Технические характеристики Zoomlion RT35:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Макс. грузоподъемность       | 35 т       |
| Макс. вылет стрелы с гуськом | 46 м       |
| Скорость передвижения шасси  | 37/15 км/ч |
| Макс. вылет стрелы           | 31 м       |
| Макс. скорость подъема груза | 150 м/мин  |
| Мощность двигателя           | 129 кВт    |
| Полная масса                 | 31 т       |

Внедорожный кран на короткобазовом шасси Zoomlion RT35 грузоподъемность 35 тонн. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

## Технические характеристики Zoomlion RT55:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Макс. грузоподъемность       | 55 т       |
| Макс. вылет стрелы с гуськом | 52,4 м     |
| Скорость передвижения шасси  | 39/15 км/ч |
| Макс. вылет стрелы           | 34,8 м     |
| Макс. скорость подъема груза | 150 м/мин  |
| Мощность двигателя           | 160 кВт    |
| Полная масса                 | 38,5 т     |

Внедорожный кран на короткобазовом шасси Zoomlion RT55 грузоподъемность 55 тонн. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

## Технические характеристики Zoomlion RT550:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Грузоподъемность                    | 55000 кг               |
| Снаряженная масса                   | 41000 кг               |
| Двигатель                           | Cummins ISDe230 40     |
| Мощность                            | 169 кВт                |
| Вылет основной стрелы               | 34000 мм               |
| Макс. высота подъема                | 52000 мм               |
| Кол-во секций                       | 4                      |
| Длина с гуськом                     | 51000 мм               |
| Колесная база                       | 4000 мм                |
| Ширина передней колеи               | 2605 мм                |
| Ширина задней колеи                 | 2605 мм                |
| Поперечное расстояние между опорами | 6900 мм                |
| Продольное расстояние между опорами | 6900 мм                |
| Минимальный рабочий радиус          | 3000 мм                |
| Габариты (ДхШхВ)                    | 13100 x 3280 x 3700 мм |
| Максимальная скорость               | 40 км/ч                |

Автокран Zoomlion RT550 обладает широкой колеей, хорошей стабильностью, короткой базой, маленьким радиусом поворота, подходит для работ на узких, ограниченных местностях. Колесный автокран может выполнять работу в четырех направлениях: вперед, назад, слева, справа, при этом работа может вестись без выдвинутых аутригеров, а движение может осуществляться с нагрузкой. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

### Технические характеристики Zoomlion RT60:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Макс. грузоподъемность/рабочий радиус                      | 60000 кг/2,8 м     |
| Макс. момент нагрузки основной стрелы                      | 1991 кНм           |
| Макс. момент нагрузки основной стрелы (полностью продлен)  | 1166 кНм           |
| Макс. высота подъема главной стрелы (полностью выдвинутая) | 45,4 м             |
| Макс. высота подъема стрелы                                | 62,2 м             |
| Габаритные размеры   | 13662x3300x3750 мм |
| Распределение аутригеров                                   | 6900x6900 мм       |
| Длина главной стрелы                                       | 11400-43000 мм     |
| Длина стрелы   | 10000-17000 мм     |
| Угол стрелы  | 3-78 градусов      |
| Макс. скорость подъема каната (основная лебедка)           | 150 м/мин          |
| Максимальное рабочее давление                              | 28 МПа             |
| Емкость гидравлического масляного бака                     | 730 л              |
| Общий вес  | 44260 кг           |
| Нагрузка на переднюю ось                                   | 25220 кг           |
| Нагрузка на заднюю ось                                     | 19040 кг           |
| Макс. скорость движения                                    | 39 км/ч            |
| Колесная база  | 3950 мм            |

Кран на короткобазовом шасси производства Zoomlion массой 44260 кг, максимальная высота подъема 62200 мм, грузоподъемность 60000 кг. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

### Технические характеристики Zoomlion RT75:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Макс. грузоподъемность       | 75 т       |
| Макс. вылет стрелы с гуськом | 57,8 м     |
| Скорость передвижения шасси  | 41/41 км/ч |
| Макс. вылет стрелы           | 41 м       |
| Макс. скорость подъема груза | 125 м/мин  |
| Мощность двигателя           | 194 кВт    |
| Полная масса                 | 50 т       |

Внедорожный кран на короткобазовом шасси Zoomlion RT75 грузоподъемность 75 тонн. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

### Технические характеристики Zoomlion ZRT300:

|   |              |
|---|--------------|
| Макс. номинальная грузоподъемность/рабочий радиус | 30000 кг/3 м |
| Макс. момент нагрузки основной стрелы             | 960 кНм      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Макс. момент нагрузки основной стрелы (полностью продлен)  | 660 кНм            |
| Макс. высота подъема главной стрелы (полностью выдвинутая) | 37,2 м             |
| Макс. высота подъема стрелы                                | 45 м               |
| Габаритные размеры   | 13600x2610x3600 мм |
| Распределение аутригеров                                   | 6700x6300 мм       |
| Длина главной стрелы                                       | 10700-35000 мм     |
| Длина стрелы   | 8000 мм            |
| Угол стрелы  | 2-80 градусов      |
| Макс. скорость подъема каната (основная лебедка)           | 140 м/мин          |
| Максимальное рабочее давление                              | 22 МПа             |
| Скорость рабочего потока                                   | 300 л/мин          |
| Емкость гидравлического масляного бака                     | 580 л              |
| Общий вес  | 28300 кг           |
| Нагрузка на переднюю ось                                   | 14600 кг           |
| Нагрузка на заднюю ось                                     | 13700 кг           |
| Макс. скорость движения                                    | 45 км/ч            |
| Колесная база  | 3880 мм            |

Кран на короткобазовом шасси производства Zoomlion массой 28300 кг, максимальная высота подъема 45000 мм, грузоподъемность 30000 кг. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.

## Технические характеристики Zoomlion ZRT850:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Макс. номинальная грузоподъемность/рабочий радиус          | 85000 кг/2,5 м     |
| Макс. момент нагрузки основной стрелы                      | 2700 кНм           |
| Макс. момент нагрузки основной стрелы (полностью продлен)  | 1280 кНм           |
| Макс. высота подъема главной стрелы (полностью выдвинутая) | 49,8 м             |
| Макс. высота подъема стрелы                                | 65,7 м             |
| Габаритные размеры   | 14460x3400x3800 мм |
| Распределение аутригеров                                   | 7380x7300 мм       |
| Длина главной стрелы                                       | 12100-47000 мм     |
| Длина стрелы   | 9500-16000 мм      |
| Угол стрелы  | 82 градусов        |
| Макс. скорость подъема каната (основная лебедка)           | 130 м/мин          |
| Максимальное рабочее давление                              | 31,5 МПа           |
| Скорость рабочего потока                                   | 280 л/мин          |
| Емкость гидравлического масляного бака                     | 1000 л             |
| Общий вес  | 52000 кг           |
| Передний вес   | 27000 кг           |
| Задний вес   | 25000 кг           |
| Макс. скорость движения                                    | 36 км/ч            |
| Колесная база  | 4150 мм            |

Кран на короткобазовом шасси производства Zoomlion массой 52000 кг, максимальная высота подъема 65700 мм, грузоподъемность 85000 кг. В Казахстане краны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д.